

План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Запоріжгаз"
(найменування)

на другий – третій роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Розподільні газопроводи																
		Газорозподільчі мережі	Реконструкція	ГРС Бердянськ	123130200330200687 123130200330100320	1978				інше	Реконструкція системи газопостачання з виведенням з експлуатації ГЗ (по території з-ду "Азмол") з кільцюванням Г2 пос.Ліски та вул.Островського в м.Бердянськ з використанням поліетиленових труб L=2,6 км	км	2,6		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
		Газорозподільні мережі	Будівництво									км	1,596	967,53		
			Капремонт										км	54,7042	6605,53	
			Реконструкція										км	37,9545	8836,91	
			Інше										од.	47	774,78	
II. Відключаючі пристрої																
		Відключаючі пристрої	Будівництво													
			Капремонт										од.	7	482,24	
			Реконструкція										од.	2	154,86	
			Технічне переоснащення										од.	3	41,214	
		Інше														
III. ГРП																
		ГРП	Реконструкція	ГРС Бердянськ	123130200320100051	1973			7	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 11 м. Бердянськ, вул.Європейська (Кірова),74; заміна 2 ліній редукування з РДУК2-200В, РДУК2-200Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
		ГРП	Реконструкція	ГРС Бердянськ	123130200320100063	1973			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 16 м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський),31; заміна 2 ліній редукування з РДУК2-200В	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
		ГРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130100320100221	1965			4	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 18, м. Запоріжжя, вул.8 Березня 77; заміна 3 ліній редукування з РДУК2-100Н, РДУК2-100В, ВО-150	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
		ГРП	Реконструкція	ГРС 3 Запоріжжя	123130100320100255	1963			відсутній ЗЗК	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 46 м. Запоріжжя, вул.Родгоспна,59-г; заміна 3 ліній редукування з ВО-200, РДУК2-100	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
		ГРП	Реконструкція	ГРС Бердянськ	123130200320100052	1973			9	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 6 м. Бердянськ, вул. Волонтерів (Піонерська),51а; заміна 3 ліній редукування з РДУК2-200В, РДУК2-200Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
		ГРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130100320100267	1976			4	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 6, м. Запоріжжя, вул.Українська 29; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-200В	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ГРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100320100274	1985			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 69, м. Запоріжжя, вул.Прібрежна магістраль; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-200В	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100320100238	1962			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 33 м. Запоріжжя, вул.Кремлівська,14; заміна 1 лінії редукування з РДУК2-200	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100320100244	1970			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 39 м. Запоріжжя, вул.Дослідна станція; заміна 1 лінії редукування з РДУК2-50	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100320100278	1974			4	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 73 м. Запоріжжя, вул.Магістральна 88-А; заміна 1 лінії редукування з РДУК2-50, РДУК2-100	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100320100263	1984			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 53 м. Запоріжжя, вул.Звенігородська; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-50Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100320100265	1983			7	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 58 м. Запоріжжя, вул.14 жовтня,5; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-200Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100320100272	1985			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 67 м. Запоріжжя, вул.Канівська; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-100Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100320100204	1991			7	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 105, м. Запоріжжя, вул.Маршала Чуйкова,34; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-2-100Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100320100205	1992			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 106 м. Запоріжжя, Хортіцьке шоссе 42; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-50Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100320100298	1995			7	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 146, м. Запоріжжя, вул.Дорошенка,4; заміна 2 ліній редукування з РДУК 2-100Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100320100291	1988			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 90, м. Запоріжжя, вул.Курузова,11; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-200Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС Лукашево	№23130100320100203	1991			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 104 с.Відрадне; заміна 1 лінії редукування з РДУК 2-100Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС Осипенко	123130200320100089	1982			9	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 3 с. Осипенко, вул. Пionерська; заміна 1 лінії редукування з РДУК-2-50	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ГРП	Реконструкція	ГРС Бердянськ	123130200320100081	1982			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 15 м. Бердянськ, вул.Петрівський шлях (Калініна),195; заміна 2 ліній редукування з РДУК 2-100Н, РДУК2-100В	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ГРП	Реконструкція	ГРС Вільнянськ	123130600320100021	1991			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 5 м. Вільнянськ, вул.Чкалова; заміна 1 лінії редукування з РДУК2-100Н та байпаса на дві лінії редукування без байпаса	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ГРП	Реконструкція	ГРС Чапаєвська	123130600320100035	1995			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція обладнання лінії редукування в комплексі ГРП № 11 с. Новогупалівка, вул. Маяковського; заміна 2 ліній редукування з РДУК2-100В, РДУК2-50Н	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ГРП	Будівництво													
		Капремонт									од.	79	3976,07		
		Реконструкція									од.	83	19067,48		
		Технічне переоснащення													
		Інше									од.	83	1124,65		
IV. ШРП															
	ШРП	Реконструкція	ГРС 3 Запоріжжя	№23130100420200281	1996			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція системи газопостачання в частині заміни ШРП № 171 з РДНК-400, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька,45	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№2313010042020058	2000			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція системи газопостачання в частині заміни ШРП № 432 з РД-32Н, м. Запоріжжя, вул.Лермонтова,21Б	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС Бердянськ	№23130200420200299	1998			16	незадовільний технічний стан	Реконструкція системи газопостачання в частині заміни ШРП № 26 з РДНК-400, м. Бердянськ, вул.Приазовська,126	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130600420200725	2006			11	незадовільний технічний стан	Реконструкція системи газопостачання в частині заміни ШРП № 80 з РДСК-50/400, Вільнянський район, с. Матвіївка, вул.Молодіжна	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200632	2005			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 526 з РД-50Н, смт. Кушугум, вул. Шевченка,3	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200614	2005			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 527а з РД-50Н, смт. Балабине, пров.Кривий,42	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200706	2005			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 535 з РД-50Н, смт. Кушугум, вул. 21 Партз'їзду,1	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200709	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 539 з РД-50М, смт. Кушугум, вул. Вапняна,42	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200707	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 541 з РД-50М, смт. Кушугум, вул. Партизанська,1	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200704	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 544 з РД-50Н, смт. Кушугум, вул. Заводська,32	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200702	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 545 з РД-50Н, смт. Кушугум, вул. Московська,5	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200703	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 548 з РД-50Н, смт. Балабине, вул. Вапняна	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200711	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 551 з РД-50Н, сел. Ростуще, вул. Залізнична,7а	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100420200708	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 540 з РД-32Н, м. Запоріжжя, вул.Волі, 3	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100420200783	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 553 з РД-50Н, м. Запоріжжя, вул.Силова, 117а	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№23130100420200774	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 554 з РД-50Н, м. Запоріжжя, о.Хортиця	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	
	ШРП	Реконструкція	ГРС 2 Запоріжжя	№012878	2006			5	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 555 з РД-50Н, м. Запоріжжя, вул.40 років Жовтня,11	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	№23130100420200047	2000			9	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 180 з РДГ-50Н(В), с. Біленьке, бул. Гвардійський,4	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	№23130100420200629	2000			9	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 523д з FE25TR, с. Біленьке, вул. 30 Грудня	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200227	2004			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 441 з РД-32Н, м. Запоріжжя, вул. Миру,3	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	№23130100420200092	2004			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 461 з РД-50Н, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,38	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130100420200222 123130100420200070	2001			7	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 202 з РДНК-400, смт. Балабине, вул.Щаслива та демонтаж ШРП № 203 з РДНК-400, смт. Балабине, вул.Щаслива	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130100420200829	2002			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 536 з РД-32, смт. Балабине, вул.Українська	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130100420200077	2001			9	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 22 з РДУК2-100В, м.Запоріжжя, вул.Цегельна,28	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	123130100420200847	2004			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 513 з РД-50Н, с. Розумівка, вул. Істоміна,1	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	123130100420200890	2006			5	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 556 з РД-50М с. Розумівка ОСК "Рябинушка"	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130100420200083	1987			7	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 84 з РДУК 2-100Н(В), РДУК 2-50Н(В), м. Запоріжжя вул.Стартова,67 та встановленням нового ШРП	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	№013042	1994			9	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 132 з РДНК-400, м. Запоріжжя, пров.Томський,1	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	123130100420200770	2004			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 525 з РД-50Н, с. Лисогірка, вул. Центральна,17а	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	0012832	1996			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 164 з РДУК2-50, м. Запоріжжя, вул. Молочна,78	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130100420200051	1996			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 165 з РДНК-400, м. Запоріжжя, вул. Теплова,46	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	№125288	2006			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 550 з РД-50Н, с. Лисогірка, вул. 9 Травня,29	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	123130100420200633	2005			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 531 з РД-50Н, с. Біленьке, вул. Козача,68	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	Приймання (Володимирівка) - ПАТ "Дніпропетровська з" ГРС Володимирівка	123130100420200620	2005			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 530 з РД-50Н, с. Біленьке, вул. Комунарівська,84	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ШРП	Реконструкція	ГРС Осипенко	123130200420200336	1991			9	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 37 з РДНК-400, с. Новопетрівка, вул. Карла Маркса	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС Червоне Поле	123130200420200291	1991			7	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 7 з РДНК-400, сел. Бердянське, вул.Дзержинського(школа)	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС Бердянськ	123130200420200348	2001			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 32 з РДНК-400, с. Луначарське, вул.Тельмана, 24	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС Чапаєвська	123130600420200378	1989			3	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 43 з РД-50Н, Вільнянський р-н, с. Петромихайлівка, будівля контори	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130600420200426	2000			6	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 48 з РД-50Н, Вільнянський р-н, с.Матвіївка, вул.Щаслива	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Реконструкція	ГРС 1 Запоріжжя	123130600420200726	2000			8	незадовільний технічний стан	Реконструкція ШРП № 49 з РД-50Н, Вільнянський р-н, с.Матвіївка, вул.Свободи	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ШРП	Будівництво												
		Капремонт												
		Реконструкція									од.	157	36042,17	
		Технічне переоснащення									од.	258	2946,36	
	V. Газорегуляторне обладнання													
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори												
		Регулятори ГРП												
		Регулятори ШРП												
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів												
	VI. ЕХЗ													
	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Василівка	123130300420300493	1995			0	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт дренажної установки ПДУ-500 м.Василівка (колхоз Ватутіна)	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.
	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Бердянськ	123130200420300346	1996			0	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ЕХЗ із заміною СКЗ та анодних заземлювачів м.Бердянськ, Мелітопольське шосе,очисні ГВК з горизонтальним закладанням анодів в кільк. 12 шт.	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2017р.
	ЕХЗ	Реконструкція	ГРС Миколай-Поле	123130100420300097	1996			0	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ та АЗ с. Августинівка ГРП № 139 з горизонтальним закладанням анодів в кільк. 12 шт.	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ЕХЗ	Реконструкція	ГРС Дніпрорудне	123130400420300544	2009			0	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ та АЗ Василівського району с.Скельки з горизонтальним закладанням анодів в кільк. 12 шт.	од.	1		Розробка ПКД закладено в 2018р.
	ЕХЗ	Будівництво												
		Капремонт												
		Реконструкція									од.	91	10990,14	
		Технічне переоснащення									од.	40	445,60	
	VII. Інше													
	VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки													
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт												
		Придбання									од.	23	604,10	
		Капремонт									од.	43	19439,50	
		Придбання												
АВТО	Легковий автотранспорт	Капремонт												
		Придбання												
		Капремонт												
		Придбання												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ВТВ	IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу															
	Оперативний облік	Секціонування											од.	20	4198,00	
		Дублюючий облік														
		Капремонт вузла обліку газу Встановлення обліку ГРП, ШРП														
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво														
		Капремонт														
		Модернізація														
	Індивідуальний облік населення											од.	58131	115390,035		
	Заміна індивідуальних лічильників											од.	32000	52160,00		
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників											од.	8000	6112,96		
	Будинковий облік населення															
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)												од.	1866	6686,50		
Прилади	X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання															
	Прилади, системи	Придбання											од.	292	6745,20	
		Диспетчеризація														
		Заміна														
Капремонт																
ІТ	XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій															
	Обладнання	Закупівля											од.	321	2304,40	
		Підтримка														
		Модернізація														
	Програмне забезпечення	Закупівля											од.	1	26,00	
		Підтримка														
	ІТ послуги	Оновлення											од.	1	45,00	
Телеком																
	Спецв'язок											од.	24	180,00		
	Інше															
	XII. Інше															
												од.	23	2469,70		

Директор технічний

МП

Т.В. Бузовська

Головний інженер управління експлуатації

В.О. Нестеренко